1^er ob. n° 29. Observation playe en los. [Presentée le 30. 7^bre 1756]

~~tiré en consul ... reparé ... poisonné~~ Le 1.^er Juillet 1749 Mr. Damertoy agé denviron 24 ans d'une Constitution vigoureuse, receut un coup tranchant d'un demi spadron par un homme vigoureux et en colere, a la partie ant. sup. & ant.^re du coronal du cotté gauche d'adevant au deriere, qui fit une playe denviron deux poulces de longeur. Mr. L.... pansa la playe a la pr. intention, le seigna du bras le soir & le lendemain — Le 3.^e je fus mandé en consultation, il avoit passé une mauvaise nuit, et la fievre qui etoit vive, ammençoit qu'il l'avoit depuis la veille, ses yeux etoint fines allumés, une erysipelle ou l'impression du doigt restoit, couvroit le fron la paupiere gauche et il s'etendoit jusqu'a l'oreille. le reste de la face etoit bouffie, les environs de la playe et la playe etoint douloureux, il en decouloit une serosite sanieuse, La tete etoit lourde et pezante, tout indiquoit une playe en los qu'il faloit recconnoitre de meme que l'etat du pericranne. La violance de la fievre au lieu d'etre une raison de se hater, feut un pretexte pour renvoyer a l'apres midi, et voir le produit d'amples seignees qu'il feut convenu faire de 2 en 2 heures. L'etat etant le meme Mr. Lissalde medecin fut mandé, la playe a demi formee fut rouverte. l'os se trouva decouvert d'un poulce de circonferance y ayant une playe longue d'un poulce, large & profonde de demi ligne, une seconde incision fit la cruciale, le pericranne

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 41 n° 47

Le pericranne fut debridé & la playe pancée Selon l'art, et il feut Convenu qu'on Continueroit les Seignées de 4 en 4 heures, & qu'il prendroit le Soir 2 verres d'Emultion — Le 4.e à la violence de la fievre se joignit la durette du pouls, qui Engagea à luy faire le jour 3 Seignées repeter les Emultions, et faire de frequentes Embrocations Emolientes sur l'Eresipelle qui augmentoit, la playe fut pancée Simplement avec un digestif la nuit feut moins tumulteuse il Someilla quelques heures.

Le 5.e la fievre etoit moindre, mais vers les 4 heures apres midi il Survint un redoublement. Ses yeux devinrent plus allumes, plus fixes et il se plaignoit d'une douleur sourde et interieure au devant de la tête Ce qui obligea de le Seigner 3 fois Ce jour, et d'Etendre une des branches de la Croix, afin de debrider encor le pericranne La nuit il eut de frequentes langeurs, une peau froide, un pouls petit & Serré avec des renvois. lorsqu'il prennoit le bouillon.

Le 6.e au matin Son pouls Se remit, la chaleur naturelle comença à Se faire Sentir, on luy Servit un lavement qui produisit quelque Evacuation. Vers le midi, il ne Sentoit de douleur qu'a l'orifice de l'Estomack et à la playe qui Etoit Seche, Sur les 2 heures la fievre et le mal de tête augmenta, Ce qui obligea de le Seigner du pied & de revenir à L'usage des Emultions, au moyen desquelles il feut assés tranquille

Le 7. & le 8. on luy donna un Verre de potion purgative, il le Vomit. le redoublement vint Ces 2 jours à 3 heures apres midi, avec un violent mal à la tete, Ce qui nous Engagea pour le prevenir, à le Seigner Ce jour du pied, et le neuf, a neuf heures du matin & pour la 14.e fois, et luy prescrire pour la nuit 3 Verres de potion Emultionée qui produisirent à l'ordinaire un Calme passager — Le 10.e le redoublement manqua

manqua, et laplaye commenca à se mettre en suppuration
Lerésipelle et loedeme (ou on avoit Continüé les fomentations
d'abort Emolientes et ensuite Emol. resolutives) diminua
insensiblement, mais on ne peut obtenir une suppuration
louable, malgré l'usage des Calmans & la severité de la diette
que lorsque le relachement feut general & que le malade
peut estre vuidé, apres quoy on s'attacha à reprimer
les chairs, procurer l'exfoliation de l'os & le malade
feut queri le 30e Aoust suivant

Reflexion.

Lorsque un instrument Comme Epée ou demi
spadron, porté par une main vigoureuse, fait une
playe en l'os, Comme ordinairement ils sont
mal tranchans, ils ne le font que par la force qui
agit ajoutée à leur poids, et on doit Craindre non
seulement que le pericranne soit detaché, mais encor
un Ebranlement, on ne sçauroit donc en pareil cas,
trop desemplir les vaisseaux, et s'asseurer de l'état
du pericranne & de l'os, Cette membranne étant
Capable d'occasioner une foule d'accidents
plusieurs observations autorisent à panser à la
premiere intention des playes en l'os, mais
alors il faut estre asseuré que l'instrument

qui a fait le Coup soit bien tranchant, Chaminem
d'autre Cours ~~detraitement~~ et surtout les premier
jours. la plus petite Circonstance, qui peut faire
Craindre, ou d'ou peut naitre des accidents. la
regle particuliere, ne doit pas faire la generalle
Ce sont des Coups de maitre, toujours actifs et
surveillans, d'ailleurs dans le cas le pericranne
a sans doute eté maché dans les points superieurs
et inferieurs de la division Ce qui a Cause
l'irritation, Et il est aparent que s'il eut eté
debridé d'abort les suites eussent etées moins
facheuses.

Lafargue
Lieut. de Mr Le
pr Ch. a Bayone